



想いをカタチに、あんしんカーポート

# SANMINTE

2020-2021 | ガレージ・カーポートカタログ

FOR YOUR GARAGE LIFE.

# 40年以上ガレージ・カーポートを お届けしてきたパイオニアだからこそ、 できることがあります。

サンアイ岡本の商品は、自由な発想と理想のカースペースへの道先案内。  
規格品では実現できない自由設計と、自社設備による製品強度確認で安心・安全設計。  
堅実な中にも時流に適應する自由設計は、こだわりのライフスタイルを表現します。

## 自由設計

個々のライフスタイルに  
合わせた  
自由度の高い設計が可能

## 安心・安全

自社設備による強度試験を  
クリアした安心・安全設計

## 低コスト

オーダーメイドに特化した  
生産システムで  
低コストを実現

## INDEX

プランに沿って柔軟に選べる	P4
サンメイトに組み合わせ可能なオプション	P5
自由自在なレイアウトアレンジ	P6
理想を叶えるカスタマイズ	P7
MAX BLACK	P8-9
風に強い・雪に強い・エコロジー	P10-11
Vダブルトラス梁	サンフォース P12
	サンエバー P13
大型Vトラス梁	サンフォース P14
	サンエバー P15
シングル240梁	サンフォース P16
	サンエバー P17
シングル220梁	サンフォース P18
	サンエバー P19
シングル180梁	サンエバー P20
テラスメイト	P21
マイレージ・シャッターゲート	P22-23
カーポート&バルコニー	P24-26
自由設計(ガレージ)	P27-29
自由設計(変形)	P30-33
タイヤラック/天井貼り	P34
シリーズ一覧	P35
オプションパーツ	P36-37
製品強度への取り組みについて	P38
使用上のご注意	P38
積雪について ハフ・基本納まり図	P39

自宅の雰囲気にピッタリな  
ガレージで、主人も喜んでます  
37歳 女性

## サンメイトは 暮らしに寄り添う カーポートを ご提案いたします

セツパンガレージの元祖「サンメイト」は、  
スペースを活かした自由なレイアウト設計と  
規格品の低コストを両立した商品です。  
強度・機能・セキュリティはもちろんのこと、  
敷地の形やプライバシーの保護など、  
お客様のご要望に合わせた対応が可能です。  
ぜひ、あなたの理想のプランを  
実現してください。

オーダーメイドなのに  
お手頃価格。  
正直、驚きました。

33歳 男性

スペースにこんなフィットする  
カーポートが作れるとは  
思わなかったです。

29歳 女性

これまで、要望を聞いて  
くれるとは思わなかった。  
さすが自由設計…

42歳 男性

強度がすごい/  
雪の多い日も  
安心していられました。

55歳 男性

サンメイトだからできること

# プランに沿って柔軟に選べる

オーダーメイドの自由度の高さと、規格品の低コストを両立したカーポート「サンメイト」。用途に合わせて選んでいただけるよう、4本柱仕様の「サンフォース」と6本柱仕様の「サンエバー」をご用意しています。



## サンフォース

柱が4本仕様の  
スタンダードタイプ

### トラス梁

梁がV字でデザイン性が高く  
色も豊富に選べる



VWタイプ

Vタイプ

一般タイプ

高強度タイプ

### シングル梁

すっきりとしたデザインかつ  
耐久性も高いスタンダードタイプ



240  
タイプ

220  
タイプ

180  
タイプ

一般タイプ

高強度タイプ



## サンエバー

柱が6本仕様で  
製品強度を重視

### トラス梁

梁がV字でデザイン性が高く  
色も豊富に選べる



VWタイプ

Vタイプ

一般タイプ

高強度タイプ

### シングル梁

すっきりとしたデザインかつ  
耐久性も高いスタンダードタイプ



240  
タイプ

220  
タイプ

180  
タイプ

一般タイプ

高強度タイプ

# サンメイトに 組み合わせ可能な オプション

一人ひとりのライフスタイルや敷地条件等に柔軟に対応するため、様々なオプションをご用意。  
あなただけの理想の空間を実現します。

## 太陽光パネル



カーポートの屋根に太陽光パネルを設置可能。エコロジーな暮らしをサポートします。

※太陽光パネル設置ができる強度を有する商品をご案内いたします。  
パネル設置に関する内容は別途専門業者にお問い合わせください。

## マイレージ



サンメイトにシャッターゲートを組み合わせ。重厚感を演出するとともにセキュリティ対策も万全です。

## カーポート&バルコニー



カーポートとバルコニーが一体となった仕様。限られた空間を有効活用できます。

## 側面張り



カーポートの目隠しや雨除けの機能だけでなく、カーポート全体を囲うことで新たな機能が生まれます。

## 自由設計



サンメイトは素材や細かな仕様変更など、お客様のご要望にお応えした設計が可能です。

サンメイトだからできること

# 自由自在なレイアウトアレンジ

敷地条件を考慮した上で、外観デザイン、製品強度、セキュリティ対策、価格など、お客様の多彩なご要望にお応えするのが自由設計。

間口、奥行、柱、梁の組み合わせで、立地を最大限に活かします。



奥行連棟



屋根入隅



テラスメイト



屋根台形



柱抜き



屋根隅切り



梁斜め設置



片持ち梁



ガレージ



間口連棟

サンメイトだからできること

# 理想を叶えるカスタマイズ

屋根材から金具まで各パーツを自由に選択できるのが自由設計の強み。  
細部にまでこだわりぬいた空間づくりをサポートします。



## 屋根材

断熱性や耐食性、採光性など屋根材によってそれぞれ特徴があり、目的に応じてお選びいただけます。

- ガルバリウム鋼板(折板)
- ペフ材(折板内貼り仕上げ)
- FRPルーフ材
- ポリカーボネートルーフ材

詳しくはP36をご参照ください。



## ハフ

外観デザインの印象を大きく変えるハフ。やわらかい曲線のC型、スタイリッシュなE型の2種類からお選びいただけます。

### C型ハフ

カラーバリエーション



### E型ハフ

カラーバリエーション



詳しくはP36をご参照ください。



## タイトフレーム

沿岸部等塩害地域や、お住まいの地域の気候や用途に合わせて、耐食性能をお選びいただけます。

- 標準品(ラスパート処理)
- 剣先ステンレス
- オールステンレス

詳しくはP37をご参照ください。



## その他オプション

- 収納用サポート柱
- ブレース(揺れ軽減部材)
- サビヤーズ
- P型集水機
- 側面張り

から選択いただけます。詳しくはP37をご参照ください。

新製品


NEW PRODUCT

SANMITE

Max  
Stack.

思わず唸る、  
ブラックの極み

どこにもない黒一色の高級カーポートが誕生。  
他には真似できない、黒で魅せる空間を追求。  
カーポートへのこだわりは、ここに極まる。




お問い合わせ番号 20-0801

■ カラー/ブラック	■ ハフ/E型
■ 収容台数2台	■ サイズ/W 5,460xD 5,700



お問い合わせ番号 20-0901

- カラー/ブラック
- ハフ/E型
- 収容台数2台
- サイズ/W 6,060xD 5,500



内観



お問い合わせ番号 20-0902

- カラー/ブラック
- ハフ/E型
- 収容台数2台
- サイズ/W 6,260xD 5,150

### 専用部材



両面黒塗装折板及び高耐久黒ペフ



タイトフレーム



中間ボルト



サビヤーズ



STロック

# 風に強い、

## 高強度タイプ

132角柱で耐風圧強度とスタイルを向上。安心感を高めます。

最大耐風圧強度  
**Vo=50m/秒相当**

※性能は商品レイアウトによって変わります。  
耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証  
値ではありません。

**132角柱**  
採用物件

※柱単体の耐風圧強度は105角  
柱の2.8倍(当社設計基準比)ワ  
ンランク上の部材剛性を実現し  
ました。

# 雪に強い、

## 高強度タイプ

バリエーション豊富な部材を組み合わせ、雪の重さに耐える  
強度を発揮します。

最大積雪荷重

**150cm**  
(30N/m<sup>2</sup>)相当

※性能は商品レイアウトに  
よって変わります。

**132角柱**  
採用物件

# エコロジー

## ソーラー対応タイプ

カースペースの活用で、エコロジーの夢を大きく膨らませます。

※太陽光パネル設置ができる強度を有する商品をご提案いたします。パネル設置に関する内容は別途専門業者にお問い合わせください。



お問い合わせ番号 20-1101 | ■ カラー/ブラック ■ ハフ/C型  
■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 5,700xD 8,500



お問い合わせ番号 20-1102 | ■ カラー/サングレー ■ ハフ/C型  
■ 収容台数3台 ■ サイズ/W 9,300xD 6,500

- 最大間口  
**10.8**m
- 最大収容台数  
**3~4**台
- 耐積雪  
**30~60**cm
- 耐風圧  
**32~36**m/s
- ハフ形状/カラー  
サングレー
- ブラック
- ブロンズ
- ホワイト

ホワイトはE型ハフのみとなります。

## サンフォース 2列梁

# Vダブルトラス梁

頑丈でスタイリッシュ、  
10.8mまでの広い間口に  
柔軟に対応。

- 間口 | 10.8mまで(※奥行6mの場合)
- 梁高 | 450mm(間口6.8m以上補強入り)
- 柱 | 形状: 105角(補強入り)  
132角(補強入り)
- 長さ: (間口10.2mまで)3,000mm  
(間口10.4~10.8mまで)3,500mm

※132角はサングレー色、ブラック色のみ対応となります。  
※奥行によって最大間口は変わります。



お問い合わせ番号 **20-1201** ■ カラー/ブラック ■ ハフ/C型  
■ 収容台数4台 ■ サイズ/W 10,300xD 5,500



お問い合わせ番号 **20-1202** ■ カラー/ホワイト(受注生産) ■ ハフ/E型  
■ 収容台数4台 ■ サイズ/W 10,260xD 5,000



お問い合わせ番号 **20-1203** ■ カラー/サングレー ■ ハフ/C型  
■ 収容台数4台 ■ サイズ/W 10,900xD 5,000



お問い合わせ番号 **20-1301** ■ カラー/ブラック ■ ハフ/C型  
 ■ 収容台数4台 ■ サイズ/W 10,900xD 6,000



お問い合わせ番号 **20-1302** ■ カラー/サングレー ■ ハフ/C型  
 ■ 収容台数4台 ■ サイズ/W 11,300xD 6,000



お問い合わせ番号 **20-1303** ■ カラー/サングレー ■ ハフ/E型  
 ■ 収容台数4台 ■ サイズ/W 10,460xD 5,800



お問い合わせ番号 **20-1304** ■ カラー/サングレー ■ ハフ/E型  
 ■ 収容台数4台 ■ サイズ/W 10,860xD 5,000

サンエバー 3列梁

## Vダブルトラス梁

頑丈でスタイリッシュ、  
 12.0mまでの広い間口に  
 柔軟に対応。

間口 | 12mまで

梁高 | 間口7.2mまで:400mm  
 7.8~12.0m:450mm  
 (間口6.8m以上補強入り)

柱 | 形状:105角(補強入り)  
 長さ:(間口10.2mまで)3,000mm  
 (間口10.4~12.0mまで)3,500mm  
 オプション:132角柱

※132角はサングレー色、ブラック色のみ対応となります。

最大間口  
**12**m

最大収容台数  
**4~5**台

耐積雪  
**35~80**cm

耐風圧  
**32~38**m/s

ハフ形状/カラー  
 サングレー

ブラック

ブロンズ

ホワイト

ホワイトはE型ハフのみとなります。

最大間口  
**9.0**m

最大収容台数  
**2~3**台

耐積雪  
**30~45**cm

耐風圧  
**34~38**m/s

ハフ形状/カラー  
サングレー

ブラック

ブロンズ

ホワイト

ホワイトは  
E型ハフのみと  
なります。

サンフォース **2列梁**

## 大型Vトラス梁

雪や風をしっかりガード、  
安心とデザイン性の両立。

間口 | 9.0mまで(※奥行6mの場合)

梁高 | 450mm(間口6.8m以上補強入り)

柱 | 形状:105角(補強入り)  
長さ:3,000mm  
オプション:132角柱

※132角柱はサングレー色・ブラック色のみ対応  
となります。  
※奥行によって最大間口は変わります。



お問い合わせ番号 **20-1401** | ■ カラー/サングレー ■ ハフ/C型  
■ 収容台数3台 ■ サイズ/W 8,500xD 5,700



お問い合わせ番号 **20-1402** | ■ カラー/サングレー ■ ハフ/C型  
■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 6,700xD 5,500



お問い合わせ番号 **20-1403** | ■ カラー/ブラック ■ ハフ/E型  
■ 収容台数3台 ■ サイズ/W 7,260xD 5,000



お問い合わせ番号 **20-1501** | ■ カラー/サングレー ■ ハフ/C型  
 ■ 収容台数3台 ■ サイズ/W 9,700×D 6,000-5,000

サンエバー 3列梁

## 大型Vトラス梁

雪や風をしっかりガード、  
安心とデザイン性の両立。

間口 | 10.2mまで

梁高 | 間口7.2mまで:400mm  
 7.8~10.2m:450mm  
 (間口6.8m以上補強入り)

柱 | 形状:105角(補強入り)  
 長さ:3,000mm  
 オプション:132角柱

※132角柱はサングレー色、ブラック色のみ対応となります。



お問い合わせ番号 **20-1502** | ■ カラー/ブラック ■ ハフ/E型  
 ■ 収容台数2+3台 ■ サイズ/W 6,050+9,650×D 6,000



お問い合わせ番号 **20-1503** | ■ カラー/サングレー ■ ハフ/E型  
 ■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 6,460×D 5,600

最大間口  
**10.2m**

最大収容台数  
**3~4台**

耐積雪  
**30~55cm**

耐風圧  
**34~40m/s**

ハフ形状/カラー  
サングレー

ブラック

ブロンズ

ホワイト

ホワイトはE型ハフのみとなります。

最大間口  
**10.0**m

最大収容台数  
**3~4**台

耐積雪  
**30~60**cm

耐風圧  
**34~40**m/s

ハフ形状/カラー  
サングレー

ブラック

## サンフォース 2列梁

# シングル240梁

大開口もカバーする  
シングル梁。  
強さを兼ね備え、頭上高も  
ゆとりを持って対応。

- 間口 | 10.0mまで(\*奥行6mの場合)
- 梁高 | 240mm(間口8.0m以上補強入り)
- 柱 | 形状:105角(補強入り)  
132角(補強入り)  
長さ:3,000mm



お問い合わせ番号 **20-1601** ■ カラー/ブラック ■ ハフ/C型  
■ 収容台数3台 ■ サイズ/W 7,900xD 5,000



お問い合わせ番号 **20-1602** ■ カラー/サングレー ■ ハフ/C型  
■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 6,900xD 6,000



お問い合わせ番号 **20-1603** ■ カラー/サングレー ■ ハフ/E型  
■ 収容台数4台 ■ サイズ/W 10,060xD 5,000

**132角柱**採用物件



お問い合わせ番号 **20-1701** ■ カラー/サングレー ■ ハフ/E型  
 ■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 7,260xD 5,560

サンエバー 3列梁

## シングル240梁

大開口もカバーする  
 シングル梁。  
 強さを兼ね備え、頭上高も  
 ゆとりを持って対応。

間口 | 10.0mまで

梁高 | 240mm(間口8.0m以上補強入り)

柱 | 形状: 105角(補強入り)  
 132角(補強入り)  
 長さ: 3,000mm

最大間口  
**10.0**m

最大収容台数  
**3~4**台

耐積雪  
 40~**90**cm


耐風圧  
 34~**42**m/s

ハフ形状/カラー  
 サングレー

ブラック



お問い合わせ番号 **20-1702** ■ カラー/サングレー ■ ハフ/C型  
 ■ 収容台数4台 ■ サイズ/W 7,100xD 11,350



お問い合わせ番号 **20-1703** ■ カラー/サングレー ■ ハフ/E型  
 ■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 7,260xD 5,000

最大間口  
**7.2**m

最大収容台数  
**2~3**台

耐積雪  
**30~45**cm

耐風圧  
**34~40**m/s

ハフ形状/カラー  
サングレー

ブラック

ブロンズ

サンフォース **2列梁**

## シングル220梁

スッキリとしたデザイン、  
耐久性も合わせ持つ  
スタンダードタイプ。

間口 | 7.2mまで(※奥行6mの場合)

梁高 | 220mm(間口6.2m以上補強入り)

柱 | 形状:105角(補強入り)  
長さ:3,000mm  
オプション:132角柱

※132角柱はサングレー色・ブラック色のみ  
対応となります。



お問い合わせ番号 **20-1801** | ■ カラー/ブラック ■ ハフ/C型  
■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 5,500xD 5,000



お問い合わせ番号 **20-1802** | ■ カラー/サングレー ■ ハフ/E型  
■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 6,060xD 5,500



お問い合わせ番号 **20-1803** | ■ カラー/サングレー ■ ハフ/C型  
■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 6,100xD 5,500



お問い合わせ番号 **20-1901** | ■ カラー/サングレー ■ ハフ/E型  
■ 収容台数4台 ■ サイズ/W 6,660xD 9,500

サンエバー 3列梁

## シングル220梁

スッキリとしたデザイン、  
耐久性も合わせ持つ  
スタンダードタイプ。

- 間口 | 7.2mまで
- 梁高 | 220mm(間口6.2m以上補強入り)
- 柱 | 形状:105角(間口6.2m以上補強入り)  
長さ:3,000mm  
オプション:132角柱

※132角柱はサングレー色、ブラック色のみ対応となります。



お問い合わせ番号 **20-1902** | ■ カラー/ブロンズ ■ ハフ/C型  
■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 6,100xD 5,000



お問い合わせ番号 **20-1903** | ■ カラー/サングレー ■ ハフ/C型  
■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 6,100xD 6,500

最大間口 **7.2m**

最大収容台数 **2~3台**

耐積雪 **35~60cm**

耐風圧 **34~42m/s**

ハフ形状/カラー  
サングレー  
ブラック  
ブロンズ

最大間口  
**5.4**m

最大収容台数  
**1~2**台

耐積雪  
**30~55**cm

耐風圧  
**34~44**m/s

ハフ形状/カラー  
サングレー  
ブラック  
ブロンズ

サンエバー 3列梁

# シングル180梁

シンプルでリーズナブルな  
タイプです。

間口 | 5.4mまで

梁高 | 180mm

柱 | 形状:105角  
長さ:3,000mm



お問い合わせ番号 **20-2001** ■ カラー/サングレー ■ ハフ/E型  
■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 2,860xD 8,000



お問い合わせ番号 **20-2002** ■ カラー/サングレー・ブラック ■ ハフ/E型  
■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 5,460xD 4,800



お問い合わせ番号 **20-2003** ■ カラー/サングレー ■ ハフ/C型  
■ 収容台数2台 ■ サイズ/W 2,900xD 8,000