

型材表

2023/9/21作成

型材表使用時の注意

型材表の価格は、定尺単位での販売価格です。
穴あけ加工や、部品付けなどは含まれていません。



SINCE 1560 エクステリアの製造・施工
株式会社 **サンアイ岡本**










多治見事業所 アルミエクステリア建材事業部

〒507-0801 岐阜県多治見市東町1丁目9番50
TEL.0572(51)8222 FAX.0572(51)8228

型材表に記載の事項は、予告なしに変更または廃止されることがあります。










| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|-----|------|--------------------------------|------|--------|---|---|---|---|--|
| | A-1B | 30角パイプB (キャップ: G・K) | 6000 | 10,000 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | A-2 | 50角パイプ (キャップ: B・G・K) | 6000 | 16,200 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | A-3 | 60角パイプ (キャップ: B・G・K) | 3000 | 8,800 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 3500 | 10,300 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 17,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | A-4 | 65角パイプ (キャップ: B・G・K) | 4000 | 16,000 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 24,000 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | A-5 | 70角パイプ (キャップ: B・G・K) | 2500 | 14,300 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 3000 | 17,100 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 3500 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 5000 | 28,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 34,200 | ○ | ○ | ○ | | |
| | A-5B | 70角パイプ T=1.5 (キャップ: B・G・K) | 2500 | 10,800 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 3000 | 12,900 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 3500 | 15,100 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 5000 | 21,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 25,800 | ○ | ○ | ○ | | |
| | A-6 | 105角パイプ T=1.5 (キャップ: B・G・K) | 3000 | 17,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 3500 | 20,500 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 4000 | 23,500 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 35,200 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | A-6A | 105角パイプ T=1.8 (キャップ: B・G・K) | 3000 | 22,800 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 3500 | 26,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 45,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | A-9 | 132角パイプ S型 (キャップ: G・K) | 3500 | 45,300 | | ○ | ○ | | |
| | | | 4000 | 51,700 | | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 77,600 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |

| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|-----|------|---------------------------|------|---------------|---|---|---|---|--|
| | B-1A | 60x25Aパイプ | 6000 | 14,200 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | B-2 | 60x30パイプ (キャップ: B・G・K) | 6000 | 16,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | B-4A | 45x80角パイプA | 4800 | 26,100 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 32,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | B-7 | 35x70角パイプ | 6000 | 25,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | C-1 | 12アングル | 4000 | 1,200 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | C-25 | 25アングル T=2.5 | 6000 | 7,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | C-3A | 角当アングル38x48 | 6000 | 6,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | C-4 | 40アングル | 3670 | 8,900 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 14,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | C-5 | 50アングル | 3670 | 18,800 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 5540 | 28,300 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S |
|---|------|-----------------|------|---------------|---|---|---|---|
|  | C-6 | 40x70アングル | 5500 | 12,600 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | C-7 | 100x70アングル | 3000 | 20,900 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 6000 | 41,800 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
|  | C-8 | 20x30アングル T=1.5 | 5000 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | C-9 | 20x40アングル T=2.0 | 5000 | 6,200 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | C-93 | 20x40アングル T=3.0 | 5000 | 9,200 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | C-94 | 20x45アングル | 3610 | 3,700 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 6010 | 6,200 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
|  | C-95 | 27x155アングル | 3200 | 18,200 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | CA-2 | 40平板 | 4000 | 5,200 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | CA-3 | 85平板 | 4000 | 12,600 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S |
|-----|------|--------------|------|---------------|---|---|---|---|
| | D-1C | ベランダ前枠 | 3610 | 31,800 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 5410 | 47,800 | ○ | ○ | ○ | |
| | D-2C | ベランダサイド枠 | 6010 | 33,000 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | D-3 | 下駄 | 6000 | 26,400 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | D-6A | ベランダ格子 20x30 | 6000 | 8,000 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | D-7A | ベランダ笠木65 | 6010 | 30,000 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | D-9A | 中間トヨカバーA | 6000 | 13,000 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | D-10 | 中間トヨ | 6000 | 15,400 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | E-2 | Rトヨ | 3670 | 15,200 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 6000 | 24,800 | ○ | ○ | ○ | |
| | E-4A | EハフA | 6100 | 20,200 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |










| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|-----|-------|---------|------|---------------|---|---|---|---|--|
| | E-5 | 打付 | 3670 | 8,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 14,000 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | E-6 | モヤ | 3670 | 4,400 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 7,200 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | F-14 | 25チャンネル | 5000 | 7,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | F-15 | スライド | 6000 | 37,200 | | ○ | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | F-16A | テスリ上枠A | 6000 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | F-18 | テスリ格子 | 6000 | 4,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | G-1 | ハリ大型 | 6000 | 39,000 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | G-4A | ステップ材 | 6000 | 56,400 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | G-6 | C型ハフ | 6100 | 26,000 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|---|------|-----------|------|----------------|---|---|---|---|--|
|  | G-7A | 220ハリ | 5400 | 79,900 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6050 | 88,800 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|  | G-8A | 180ハリ | 4200 | 42,800 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 6000 | 61,200 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|  | G-9A | 240ハリ | 6000 | 136,000 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|  | G-10 | ゲートハリ | 6000 | 99,000 | | ○ | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|  | G-11 | パネル母屋 | 6000 | 20,200 | | | | ○ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|  | G-12 | パネル横枠 | 6000 | 8,200 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|  | G-13 | パネル縦枠 | 6000 | 6,000 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|  | G-14 | パネル補強棧 | 6000 | 7,200 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|  | G-30 | 屋根角度スペーサー | 4000 | 19,600 | | | | ○ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|-----|-------|-----------------------|------|---------------|---|---|---|---|--|
| | H-4 | テラス囲い枠 | 6000 | 40,200 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | H-5 | フィクス横枠 | 6000 | 10,400 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-1C | 打付 I (キャップ: B・G・K) | 3800 | 7,200 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 5880 | 11,200 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-1CA | 垂木掛けカバー(打付 I 用) | 3800 | 2,600 | | ○ | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-1D | 大型垂木掛け (キャップ: G・K) | 3640 | 12,600 | | ○ | ○ | | |
| | | | 5820 | 20,000 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-1G | 垂木掛けⅢ (キャップ: G・K) | 6000 | 16,300 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-2D | 中間根太 I a | 6000 | 19,400 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-2E | 中間根太 II a | 6000 | 24,200 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-2F | 下止め中間垂木 | 5880 | 17,800 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|-----|------|------------------------|------|---------------|---|---|---|---|--|
| | K-2G | 中間垂木Ⅲ | 5700 | 19,700 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-3C | 左右根太C | 6000 | 20,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-3D | 下止め端部垂木A | 5880 | 7,400 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-3E | 下止め端部垂木B | 5880 | 16,600 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-3G | 端部垂木Ⅲ | 5700 | 19,200 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-5C | 大型中間垂木Ⅰ | 4440 | 26,100 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-5D | 大型中間垂木Ⅱ | 5940 | 48,900 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-5E | 大型端部垂木 | 4440 | 25,600 | | ○ | ○ | | |
| | | | 5940 | 34,200 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | K-6B | R型トヨB (キャップ: B・G・K) | 3800 | 23,800 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | 5880 | 36,800 | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S |
|-----|-------|-------------------------|------|---------------|---|---|---|---|
| | K-7F | 平型トヨF (キャップ: B・G・K) | 3800 | 25,000 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 5880 | 38,600 | ○ | ○ | ○ | |
| | K-7G | 大型雨樋桁 (キャップ: G・K) | 3640 | 62,000 | | ○ | ○ | |
| | | | 5820 | 99,200 | | ○ | ○ | |
| | K-7G3 | 雨樋桁Ⅲ (キャップ: G・K) | 6000 | 32,400 | | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | K-7H | 通路用雨樋桁 (キャップ: B・G・K) | 3800 | 27,200 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 6000 | 43,000 | ○ | ○ | ○ | |
| | K-7J4 | ガーデンルーム玩具補強材 | 6000 | 28,600 | | ○ | | |
| | | | | | | | | |
| | K-7J5 | 腰壁パネル枠 | 6000 | 19,200 | | ○ | | |
| | | | | | | | | |
| | K-8B | 中間カバーB | 6000 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | K-8C | 大型中間垂木カバー | 4520 | 3,800 | | ○ | ○ | |
| | | | 6010 | 5,000 | | ○ | ○ | |
| | K-9B | 左右カバーB | 6000 | 5,400 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |

| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S |
|---|-------|-----------|------|---------------|---|---|---|---|
|  | K-9C | 大型端部垂木カバー | 4520 | 3,800 | | ○ | ○ | |
| | | | 6010 | 5,000 | | ○ | ○ | |
|  | K-9G | 垂木カバーⅢ | 5800 | 9,500 | | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
|  | K-17B | 押さえB | 4850 | 2,600 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
|  | K-18B | 補強サンB | 5500 | 4,800 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
|  | K-19A | 縦胴縁 | 6000 | 16,000 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
|  | K-19B | 横胴縁 | 6000 | 16,600 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
|  | K-19C | 中間押さえB | 6000 | 4,800 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
|  | K19D | 屋根材押さえ | 4850 | 3,400 | | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |
|  | K-91 | 柱固定金具 | 4000 | 27,800 | | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | |

| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|---|------|----------------------|------|--------|---|---|---|---|--|
|  | K-92 | 移動桁50 (キャップ: G+K) | 6000 | 14,900 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
|  | K-93 | 移動桁金具(K-92用) | 6000 | 9,900 | | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 姿 図 | 品番 | 品名 | 長さ | 定価 | B | G | K | S | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |