

自由設計
EXTERIOR
PLUS
FREE PLANNING/LIBERTY DESIGN

エクステリア総合カタログ

暮らしが広がる空間を、
あなたが思い描いたように。

AIMING TO BECOME A 500 YEAR COMPANY

お客様と地域から 信頼を得て 堅実に前進する
500年企業を目指します。

私たちの歴史は、1560年に岡本伊右衛門が岐阜城下で鋳物業を始めたことから始まります。

以来、時代の変化に対応しながら、人々の暮らしを支える製品を提供し続けています。

1560年（永禄3年）の創業以来、4世紀を越えて培ってきた社会からの信頼を更に深め、

お客様のニーズにスピーディーにきめ細かく対応いたします。

自由設計が規格品。

当社は営業担当者が、その都度施工現場を自分の目で確認して計測、打合せした上で

設計・製造・施工までを責任を持って管理しています。

規格品に合わせるのではなく、お客様の敷地や使用用途に合った製品を、一品一品製作し、

お客様が望まれる形でご提供いたします。

人と暮らしに寄り添い“豊かな空間”を実現し、 安心と価値を社会に届けます。

安心・安全な製品を提供するために、構造計算による仮説と自社試験設備による実験に

よって定めた設計基準に従った製品をご提供しています。

創業以来培ってきたサンアイ岡本のものづくりとお客様のニーズが深く結びつくことで、

新しい製品やサービスを創造していくことをお約束します。



I N D E X

SAN SPACE 03
サンスペース

PLUS ONE SPACE 07
プラスワンスペース

GRAND STAGE 09
グランドステージ

STAIRS 13
階段踊り場

F-TERRACE 15
エフテラス

LARGE TERRACE
大型テラス

FAN TERRACE
ファンテラス

SAN SHIELD 19
サンシールド

PASSAGEWAY 20
ポリカ通路

WAVE TERRACE 21
ウェーブテラス

STOCK YARD
ストックヤード

FREE PLAN 22
フリープラン



SAN SPACE サンスペース

天候に左右されない多目的のスペースとして。ウッドデッキ、ベランダにも設置可能。



フラット型 お問い合わせ番号 25-0301

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット (側面)クリアマット
■サイズ／間口4,321 × 奥行1,800 ■仕様／土間仕様



カーブ型 お問い合わせ番号 25-0302

■カラー／(本体)サングレー (屋根)熱線遮断
■サイズ／間口2,000 × 奥行1,800 ■仕様／土間仕様



大型 お問い合わせ番号 25-0303

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット ■サイズ／間口6,000 × 奥行4,200 ■仕様／土間仕様

対応サイズ フラット型、カーブ型は奥行き3,005mmまで
大型は奥行き5,854mmまで対応
間口は連棟で自由 ※間口、奥行きは3,600mm毎に柱が入ります。

DESIGN VARIATIONS



床仕様



土間仕様



造り付け仕様

COLOR

本体カラー



サングレー

ブラック

ポリカ屋根色



グレースモーク

ブラウンスモーク

クリアマット

熱線遮断

デッキ材



塩ビデッキ 木目 標準

塩ビデッキ グレー 標準

木樹脂デッキ オプション

SASH FRAME VARIATIONS



引違い



FIX



高まど



ドア(外開きのみ)

ガラス板



型ガラス

透明

その他

- 採風ドア
- すべり出し窓

OPTION



天井カーテン



竿掛け

その他

- 換気扇
- カーテンレール



折戸




SAN SPACE FREE DESIGN

サンスペースは自由自在なレイアウトが可能

特殊納まり一覧

- ① 台形納まり
- ② 入隅納まり
- ③ 出隅納まり
- ④ 片袖・両袖納まり
- ⑤ 出幅違い納まり
- ⑥ 持出納まり
- ⑦ 大型屋根納まり
- ⑧ 独立納まり



① 台形納まり



② 入隅納まり



③ 出隅納まり



④ 片袖納まり



④ 同袖納まり



⑤ 出幅違い納まり



⑥ 持出納まり




⑦ 大型屋根納まり



⑧ 独立納まり


高床納まり




ベランダ下納まり
(シャッターBOX回避)



独立フレーム納まり



高屋根納まり



CONSTRUCTION EXAMPLES



お問い合わせ番号 25-0601



お問い合わせ番号 25-0602



お問い合わせ番号 25-0603



お問い合わせ番号 25-0604

サンスペース

スチール

ステンレス

樹脂

ガラス

サンシェード

ポリカ

屋根

フリープラン



PLUS ONE SPACE プラスワンスペース

窓を付けて、あなたの生活スペースをプラスワン。




施工前



引違い仕様



窓仕様



引違い仕様

SASH FRAME VARIATIONS



窓

COLOR

本体カラー



サングレー



ブラック



引違い

EXAMPLE OF USE

インナーバルコニーを取り入れると、家族やペットとの生活はもちろん、趣味など暮らしの幅が広がります。



日当たりがいいので、犬や猫のくつろぎの場として最適です。



外の空気を感じながらヨガをすることができます。



天候の影響を受けにくいのでプールなど子どもの遊び場として最適です。



小さな空間でも天候に左右されずゴルフの練習ができます。



テントを置いて食事など、ちょっとしたアウトドア気分を満喫できます。



GRAND STAGE グランドステージ

さまざまな設置場所に、形状、納まり、自在に対応。

柱立て式



■カラー／(本体) サングレー (床) 塩ビデッキ (木目) ■サイズ／間口9,700 × 奥行1,260
■仕様／立上り ■パネル／太格子 ■オプション／105角柱



お問い合わせ番号 25-0902
■カラー／(本体) サングレー (床) 塩ビデッキ (木目)
■サイズ／間口5,500 × 奥行1,500
■仕様／立上り ■パネル／立格子

屋根置き式



お問い合わせ番号 25-0903
■カラー／(本体) ブロンズ (床) 塩ビデッキ (木目)
■サイズ／間口2,000 × 奥行2,000
■仕様／屋根上 ■パネル／立格子



お問い合わせ番号 25-0904
■カラー／(本体) サングレー (床) 塩ビデッキ (グレー) ■サイズ／間口4,000 × 奥行1,800
■仕様／屋根上 ■パネル／立格子

セッパン上独立式

当社セッパンカーポート上の設置に限ります。

※既設セッパン上についてはあらかじめグランドステージ設置を想定して設計された当社セッパンカーポートに限ります。



お問い合わせ番号 25-1001
■カラー／(本体) ブラック (床) 塩ビデッキ (木目) ■サイズ／間口6,400 × 奥行7,200
■仕様／セッパン上独立 ■パネル／立格子



お問い合わせ番号 25-1002
■カラー／(本体) ブラック (床) 塩ビデッキ (木目)
■サイズ／間口6,000 × 奥行3,606
■仕様／セッパン上独立 ■パネル／ポリカパネル


大型式



■カラー／(本体) ブラック (床) グレーチング
■サイズ／間口4,200 × 奥行3,600
■仕様／立上り ■パネル／立格子
■オプション／グレーチング

お問い合わせ番号 25-1003

特殊納まり



変形 お問い合わせ番号 25-1101

- カラー／(本体) サングレー (床) 塩ビデッキ (グレー)
- サイズ／間口7,000-5,000 × 奥行3,000 ■仕様／立上り
- パネル／ポリカパネル ■オプション／奥行斜め加工



梁受け お問い合わせ番号 25-1102

- カラー／(本体) ブロンズ (床) 塩ビデッキ (木目)
- サイズ／間口2,710-1,830 × 奥行2,270-620
- 仕様／屋根上変形 ■パネル／立格子
- オプション／片持ち梁受け



梁受け お問い合わせ番号 25-1103

- カラー／(本体) ブラック ■サイズ／間口7,000 × 奥行1,800
- 仕様／柱立て式 ■パネル／ポリカパネル ■オプション／梁受け

COLOR

本体カラー



サングレー



ブラック




ブロンズ

デッキ材



塩ビデッキ 木目 標準



塩ビデッキ グレー 標準



木樹脂デッキ オプション

PANEL VARIATIONS



立格子 標準



千木格子 オプション



ポリカ オプション



アルポリック オプション



パンチング オプション

その他

- 太格子
- 横面格子仕様
 - ・人工木 板材
 - ・アルミラッピング 板材
 - ・アルミ色 板材



STAIRS 階段踊り場

どんな場所にも合わせて自由設計。2階やバルコニーへのアプローチに。



お問い合わせ番号 25-1301

- カラー／(本体)ブロンズ (床)塩ビデッキ(木目)
- サイズ／間口1,050 × 奥行3,800 (踊り場)間口1,200 × 奥行900
- パネル／立格子 ■オプション／庭園扉付き



お問い合わせ番号 25-1303

- カラー／(本体)サングレー (床)塩ビデッキ(グレー)
- サイズ／間口900 × 奥行3,800(2基) (踊り場)間口900 × 奥行1,200
- パネル／立格子



お問い合わせ番号 25-1302

- カラー／(本体)サングレー (パネル)立格子



お問い合わせ番号 25-1304

- カラー／(本体)ブロンズ (床)塩ビデッキ(木目)
- サイズ／間口900 × 奥行1,800 (踊り場)間口900 × 奥行900
- パネル／立格子

対応サイズ 階段幅は最大1,200mmまで 踊り場高さは最大4.5mまで対応
※高さ4m以上の場合、階段の中間に踊り場が必要になります。

COLOR

本体カラー・階段踏板



サングレー



ブラック



ブロンズ

踊り場 デッキ材



塩ビデッキ 木目 標準



塩ビデッキ グレー 標準



木樹脂デッキ オプション

PANEL VARIATIONS

踊り場 階段パネル



立格子 標準



千本格子 オプション



ポリカ オプション



アルポリック オプション



パンチング オプション

階段納まり



直通階段



90度曲がり階段



180度曲がり階段



F-TERRACE エフテラス

シャープなモダンスタイル。視界を妨げないフラット型。



お問い合わせ番号 25-1501

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット (パネル)グレースモーク
■サイズ／間口9,740 × 奥行1,420-710 ■オプション／連棟+パネル



お問い合わせ番号 25-1502

■カラー／(本体)サングレー (屋根)グレースモーク
■サイズ／間口7,200 × 奥行2,700
■オプション／木樹脂デッキ貼り、目隠し横桟貼り、吊下げ式竿掛け



LARGE TERRACE 大型テラス

ライフスタイルに合わせた理想のテラス。



お問い合わせ番号 25-1503

■カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット (パネル)クリアマット
■サイズ／間口4,600 × 奥行4,200-1,720



お問い合わせ番号 25-1504

■カラー／(本体)ブラック (屋根)グレースモーク
■サイズ／間口5,500 × 奥行3,100



FAN TERRACE ファンテラス

スタンダードなナチュラルスタイル。吹き込みを抑えるアール型。



お問い合わせ番号 25-1505

■カラー／(本体)サングレー (屋根)グレースモーク (パネル)クリアマット
■サイズ／(ペランタ)間口6,065 × 奥行1,800 (テラス)間口3.5間 × 奥行1,800 (パネル)H1,400
■オプション／連棟+パネル




お問い合わせ番号 25-1506

■カラー／(本体)サングレー (屋根)ブラウンスモーク
■サイズ／間口19,600 × 奥行1,200 ■オプション／移動軒


対応サイズ・形状

- ・間口連棟可能 ※ご希望のサイズをお伝えください。
- ・高さ4mまで対応可能 ※4m以上は現場状況によって要相談になります。(躯体打付式)


エフテラス (平型タイプ)



ファンテラス (カーブ型タイプ)



大型テラス




COLOR

ファンテラス、エフテラス

本体カラー



屋根材



大型テラス

本体カラー



OPTION

前面・側面パネル ※全面タイプにも対応できます。

前面



前面タイプ

側面



側面タイプ

共通オプション



吊り下げ式竿掛け

FIXパネル



ファンテラス FIX



エフテラス FIX



FIX+側面



固定式竿掛け



TERRACE FREE DESIGN

特殊納まりバリエーション

※製作範囲・価格(オーダー対応)については、事前にお問い合わせ・ご確認願います。
※下記以外の特殊納まりにも対応可能ですので、お問い合わせ・ご相談ください。



片壁タイプ



両壁タイプ



柱なしタイプ



前傾斜め



躯体斜め



側面斜め



前傾側奥行き




躯体側奥行き



張り出し



出隅(奥行き出隅対応可能)



入隅(奥行き入隅対応可能)



独立タイプ



補強梁持出し



階段上



階段上:上下コーナー


ベランダ一体式仕様



柱なし仕様



変形



サンスペース

ブラスラン

スタンジ

階段踊り場

テラス

サンシールド

ポリカ通路

流板

フリーラン



SAN SHIELD サンシールド

日射をコントロールし、夏は涼しく、冬は暖かい心地よい空間づくり。



サンシールド6つの特長

- 1 強い日差しをシールド**
夏の日差し、冬の日照し
- 2 上からの視線をカット**
- 3 防音効果で、より快適に**
雨音による鋼板の振動を抑制し、雨音騒音をやわらげます。
- 4 高い断熱効果を発揮**
熱伝導率が小さく、優れた断熱性能をそなえています。
- 5 シャープなデザイン**
43mm
- 6 オプション**
ダウンライト照明 吊り下げ型竿掛け

対応サイズ 奥行きは最大1,800mmまで対応

COLOR

本体カラー



サングレー ブラック

天井色 材質:アルミ樹脂複合板



グレー ブラック ソフトウッド(木目) ライトウッド(木目) レッドウッド(木目) ブラックウッド(木目)

床材色



塩ビデッキ(木目) 塩ビデッキ(グレー) 人工木(ラスク) 人工木(ダーク)

屋根色 材質:ガルバリウム鋼板(不燃材)



アイボリー 銀 黒銀 黒

色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

組み合わせ例(本体×屋根)



(本体)サングレー (屋根)アイボリー (本体)サングレー (屋根)銀 (本体)ブラック (屋根)黒銀 (本体)ブラック (屋根)黒

組み合わせ例(本体×天井)



(本体)サングレー (天井)グレー (本体)サングレー (天井)ブラック (本体)サングレー (天井)ソフトウッド (本体)ブラック (天井)レッドウッド(木目) (本体)ブラック (天井)ブラックウッド(木目)



PASSAGEWAY ポリカ通路

雨の日、雪の日、アプローチを快適に。



■カラー/(本体)サングレー (屋根)ブラウンモーク
■サイズ/間口1,300 × 奥行4,580+1,200



■カラー/(本体)サングレー (屋根)グレースモーク
■サイズ/間口1,800 × 奥行9,000



■カラー/(本体)ブラック (屋根)グレースモーク
■サイズ/間口920 × 奥行2,200+3,000+1,100+3,500

対応サイズ 間口3,000mmまで対応
間口2,000mm以上は105角柱仕様になります。


COLOR

本体カラー




サングレー ブラック ブロンズ

屋根材



グレースモーク クリアマット 熱線遮断 ブラウンモーク



WAVE TERRACE ウェーブテラス

シンプル＆スピーディ＆ローコストでスタンダードな波板パネルは、豊富な納まりに対応。
間口連棟可 ※家に合わせてミリ単位で対応できます。



お問い合わせ番号 25-2101

- カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット
- サイズ／間口4.0間 × 奥行3,000



お問い合わせ番号 25-2102

- カラー／(本体)ブロンズ (屋根)ブラウンスモーク
- サイズ／間口3.0間+1.5間 × 奥行2,100
- オプション／側面囲い、デッキ貼り、出隅納まり

対応サイズ 奥行きは最大6,000mmまで対応

COLOR

本体カラー



サングレー



ブラック



ブロンズ

波板色



ブラウンスモーク



クリアマット

その他

■グレースモーク

■クリア など



STOCK YARD スtockヤード

コストを抑えて、スペースの有効活用。さまざまな用途にお応えします。



お問い合わせ番号 25-2103

- カラー／(本体)ブラック (屋根)ブラウンスモーク (側面)クリアマット
- サイズ／間口2.0間 × 奥行1,800
- 仕様／ウェーブテラス囲い



お問い合わせ番号 25-2104

- カラー／(本体)ブラック (屋根)熱線遮断 (側面)グレースモーク
- サイズ／間口3.0間 × 奥行1,200
- 仕様／エフトラス囲い



お問い合わせ番号 25-2105

- カラー／(本体)サングレー (屋根)グレースモーク (側面)クリアマット
- サイズ／間口1.5間 × 奥行1,200
- 仕様／エフトラス囲い

対応サイズ 奥行きは最大6,000mmまで対応

COLOR

本体カラー



サングレー



ブラック



ブロンズ

波板色



ブラウンスモーク



クリアマット

その他

■グレースモーク

■クリア など



FREE PLAN フリープラン

描いたイメージを実現させる理想の設計プラン。



お問い合わせ番号 25-2201

上からの雨もしのいでスッキリした納まり。

- カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット
- サイズ／間口2,250 × 奥行1,900
- オプション／エフトラス柱なし



お問い合わせ番号 25-2203

- カラー／(本体)サングレー (屋根)グレースモーク (柱)ブラック
- サイズ／間口6,370 × 奥行1,900-1,200
- オプション／エフトラス梁受け、目隠し格子付き



お問い合わせ番号 25-2202

- カラー／(本体)サングレー (屋根)クリアマット
- サイズ／間口8,700 × 奥行2,900
- オプション／エフトラス片持ち梁受け

テラスやベランダの柱を移動したり抜いて、
生活動線の確保も可能。



お問い合わせ番号 25-2204

- カラー／(本体)ブロンズ (床)塩ビデッキ(グレー)
- サイズ／間口4,000 × 奥行1,200
- 仕様／グランドステージ、太格子
- オプション／片持ち仕様、105角柱



お問い合わせ番号 25-2301

■ 既設に合わせた格子材を使用して、家と当社ベランダの一体感を持たせます。

- カラー／(本体) サングレー (床) 塩ビデッキ (木目)
- サイズ／ 間口4,600 × 奥行2,800
- 仕様／ グランドステージ立上り変形
- オプション／ 横面格子



お問い合わせ番号 25-2302

■ プライベートな空間を作り、ご希望の間口・奥行き・高さを決められます。

- カラー／(本体) サングレー
- サイズ／ 間口6,500 × 奥行1,800
- オプション／ 目隠し格子



お問い合わせ番号 25-2401

■ 他社では出来ない高さのカーポート。

- カラー／(本体) サングレー (屋根) グレースモーク (側面) グレースモーク
- サイズ／ 間口4,800 × 奥行6,000
- 仕様／ エフデラスカーポート
- オプション／ 波板側面



お問い合わせ番号 25-2402

■ 土地の形状に合わせて、規格品が入らない場所も対応可能。

- カラー／サングレー
- サイズ／ 間口2,860 × 奥行2,800
- 仕様／ サンメイトE型ハフ ごみ集積場
- オプション／ メッシュフェンス囲い

■ 敷地いっぱいに柱を設置することで、無駄のないスペースを確保します。

- カラー／(本体) サングレー (床) 塩ビデッキ (グレー)
- サイズ／ 間口6,860 × 奥行2,200-1,500
- 仕様／ グランドステージ立上り変形
- パネル／ 立格子
- オプション／ 補強梁受け



お問い合わせ番号 25-2303



お問い合わせ番号 25-2403

- カラー／サングレー
- サイズ／ 間口5,400 × 奥行2,400
- 仕様／ 庭園間仕切り
- オプション／ 木樹脂デッキ貼り、和格子組み

ご注意とメンテナンスについて

⚠ 商品を安全にご使用いただくために、「使用上・施工上のご注意」をよくお読みください。

使用上のご注意

商品の破損や物・人の転落の恐れがありますので以下の項目をお守りください。

- ① 雪の重さは雪質により大きく変化します。積雪時は20cm(JIS基準)を超える前に雪下ろしを行ってください。雪下ろしの際、雪に水を掛けますとさらに重量が増します。絶対に行わないでください。
- ② 屋根の上に物を乗せたり、屋根から物を吊り下げたりしないでください。また、屋根の上は危険ですので絶対に歩かないでください。
- ③ 製品の使用用途以外での使用や改造・仕様変更はしないでください。また、ボルト・ナット・ねじ等は絶対にゆるめしないでください。
- ④ 製品内での焚き火・高熱源の使用、柱への埋込電線の巻き付けは行わないでください。
- ⑤ 柱や手すり等にもたれかかったり、荷物を立てかけたりしないでください。
- ⑥ 気象条件によって作動に影響を受ける場合があります。特に寒冷地では低温や凍結によって機能が低下する場合がありますので、その様な場合は無理な操作はお控えください。また、直射熱等による膨張・収縮により、屋根材のこすれる音が発生することがありますが、性能上問題はありません。



メンテナンス

① 商品の点検

- | | |
|-------|--|
| アルミ部分 | 定期的(年一回程度)に、ねじ・ボルト類のゆるみを点検し締め直してください。締め直してもがたつく場合は腐食の恐れがあります。 |
| パネル | 強い衝撃や熱により、パネルにヒビや変形が生じていないか確認してください。ヒビや変形が生じている場合は、強風や衝撃で破損しやすくなります。 |

上記のような場合は、お買い求めの工務店様・販売店様へご連絡・ご相談をお願いいたします。

② 商品のお手入れ

アルミは比較的腐食しにくい材質ですが、砂・ホコリ・塩分などが付いたまま長い時間放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受け、腐食の原因になりますので、お手入れはなるべくこまめにしてください。年に1〜2回の水洗いでアルミを腐食から守り、アルミの美しさを保つことができます。

- ① 水でぬらしたぞうきんで汚れ・砂・塵等をふき取ります。
- ② 水洗いで取れない汚れは、うすめた中性洗剤で軽く洗い流してください。
- ③ 洗剤が残らないようによくふき取ってから、全体をから拭きます。

③ お手入れのご注意

- 洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗浄剤は腐食・変形・変色・塗膜はがれの原因になりますので絶対に使用しないでください。誤って使用した場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。
- ベンジン・シンナー・トルエンなどの有機溶剤および有機溶剤入り洗浄剤等をパネル部分等に使用しないでください。
- 金属製ブラシ・金ペラ等は、表面の塗膜を傷つて劣化を早めますので使用しないでください。
- パネルに殺虫剤・ガラスクリーナーなどをかけないでください。ひび割れ(クラック)が生じる恐れがあります。

施工上のご注意

- アルミ商品と銅板やラス網などの異種金属が接触しないよう注意してください。また、接触する場合は、ビニールテープを貼る、または塗装により絶縁処理してください。
- 基礎部分の埋め込み深さは製品ごとに決まっていますが、現場によっては堅牢な地盤、軟弱な地盤などがありますので、基礎底部をしっかりと固めたくてコンクリート打設量(体積)を調整してください。
- 埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートなどが入ったり水が溜まらないよう、施工手順をお守りください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破裂の原因になります。
- 雨樋の端処理(種以の排水先)については当社の供給範囲外となりますので、お施主様側にて手配してください。
- 設置する地域の気象条件に配慮し、適した商品をご使用ください。また、強風により屋根を吹き上げる恐れのある場所や、付帯建物等の屋根から積雪が落下し商品破損する恐れのある場所には設置しないでください。

弊社ホームページには、施工事例や製品案内がたくさん掲載されています。

ぜひホームページをご覧ください：下記URLまたは二次元コードからどうぞ

<https://www.ex-okamoto.jp>



独自のフォローアップシステム

見積から施工までエクステリアの専門スタッフがお客様のご要望に責任を持って設計施工します。



※標準工事は現場状況により変わる場合があります。
※改良のため製品の仕様を予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

SINCE 1960 エクステリアの製造・施工
株式会社 サンアイ岡本

多治見事業所 アルミエクステリア建材事業部
〒507-0801 岐阜県多治見市東町1丁目9番50
TEL: (0572) 51-8222 FAX: (0572) 51-8228



JQA-QMA15758
多治見事業所
アルミエクステリア製品の
設計・製造・販売及び施工

※製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

2025.10